


c'go & c'go up

Caravan to go

De c'go zorgt ervoor dat je gelijk je spullen wilt pakken en op reis wilt gaan. Laat je inspireren door het nieuwe en moderne interieur en voel je thuis, waar de reis ook naar toe gaat. Bovendien heeft de c'go een ruime keuze aan indelingen: van de kleine compacte tot de ruime gezinscaravan. De c'go up belooft nog meer vrijheid met zijn slimme hefbed boven de zitgroep, waardoor hij de ideale reisgenoot is en vooral populair is bij jonge stellen en gezinnen. Wanneer vertrekken we?


Bekleding



+ Ronda




+ Estepona ○



+ Manilva ○

Meubeldecor



+ Alaska wit

○ optioneel mogelijk

Technische info

Totale lengte ca.	631 - 803 cm
Totale breedte ca.	220 - 250 cm
Totale hoogte ca.	261 - 271 cm
Stahoogte in woongedeelte ca.	198 - 208 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in combinatie met optionele uitrusting

De pluspunten

- + Lichtgewicht: Zo licht, dat u hem kunt trekken met een normaal rijbewijs klasse B (afhankelijk van het trekvoertuig).
- + Voor elk wat wils: dankzij de grote keuze aan plattegronden
- + Beter beschermd: het dak, de voor- en achterzijde zijn van het bestendige GFK materiaal
- + Frisse verschijning: modern, sjiek interieur vol karakter met 3 stijlvolle bekledingen voor de individuele touch
- + De c'go UP, met standaard hefbed (200 x 140 cm) boven de zitgroep



c'go & c'go up Technische informatie



c'go & c'go up		415 QL	475 EL	475 FR	495 FR
Prijs € (incl. btw)	€	20.590,-	22.990,-	23.990,-	22.990,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1200 kg	Lichtgewicht chassis, 1300 kg	Lichtgewicht chassis, 1300 kg	Lichtgewicht chassis, 1360 kg
Totale lengte ca.	cm	631	676	680	725
Opbouw lengte ca.	cm	498	552	558	588
Totale breedte ca.	cm	220	230	230	230
Totale hoogte ca.	cm	261	261	261	261
Omloopmaat voortent (cm)	cm	902	955	962	992
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198	198	198
Dikte vloer / wand / dak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Bandenmaat		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bedmaat voor L x B ca.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	205 x 144 - 110	200 x 145 - 110
Bedmaat midden L x B ca.	cm				
Bedmaat achter L x B ca.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	212 x 132 - 149	210 x 150 - 130
Slaapplaatsen		3	3	4	4
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	1006 (956 tot 1056)*	1136 (1079 tot 1193)*	1136 (1079 tot 1193)*	1161 (1103 tot 1219)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	113	78	67	99
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1200	1300	1300	1360
Verwarming		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	78 (11)	78 (11)	137 (15)	137 (15)
Afvalwatertank ca. l	l	23	23	23	23
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0



* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

c'go & c'go up

Technische informatie



c'go & c'go up		495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Prijs € (incl. btw)	€	23.990,-	28.990,-	25.790,-	27.890,-
Standaard chassis		Lichtgewicht chassis, 1360 kg	Lichtgewicht chassis, 1600 kg	Lichtgewicht chassis, 1500 kg	Lichtgewicht chassis, 1600 kg
Totale lengte ca.	cm	714	803	682	756
Opbouw lengte ca.	cm	587	672	551	623
Totale breedte ca.	cm	230	250	230	230
Totale hoogte ca.	cm	261	261	271	271
Omloopmaat voortent (cm)	cm	990	1086	968	1040
Stahoogte in woongedeelte ca.	cm	198	198	208	208
Dikte vloer / wand / dak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Bandenmaat		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bedmaat voor L x B ca.	cm	210 x 135	205 x 165 - 130	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Bedmaat midden L x B ca.	cm	190 x 90	200 x 110		
Bedmaat achter L x B ca.	cm	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Slaapplaatsen		5 / 6 ○	5 / 6 ○	6	7
Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)*	kg	1166 (1108 tot 1224)*	1371 (1302 tot 1440)*	1231 (1169 tot 1293)*	1341 (1274 tot 1408)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	84	111	153	126
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1360	1600	1500	1600
Verwarming		S 3004, 3,5 kW Gas	S 5004, 6 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Koelkastinhoud (waarvan vriesvak) (l)	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)




* INFO

De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

c'go & c'go up

Technische informatie



c'go & c'go up	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Afvalwatertank ca. l	23	23	23	23
Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Stopcontacten 12 V/ 230 V/ USB	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht ▲ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De vermelde massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die is vastgesteld in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5% van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. De massa die door de fabrikant wordt opgegeven voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. De beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar

is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Het feitelijke gewicht van uw voertuig vanaf fabriek kan alleen worden vastgesteld als het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Als de weging in uitzonderlijke gevallen aantoont dat het feitelijke laadvermogen door een toegestane gewichtsfwijking onder de minimale nuttige massa valt, bekijken we samen met uw handelspartner en u of we bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig moeten verhogen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig mag niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Standaard uitvoering

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Chassis								
Banden op stalen velg 185 R14C 8 PR	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassis verzinkt en oploopremsysteem met terugrijautomaat	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassis uitrusting								
AAA zelfnastellende remmen	—	—	—	—	—	—	●	●
Hoogwaardige merkbanden, voldoen aan norm Tempo 100	●	●	●	●	●	●	●	●
Lichtgewicht verzonken uitdraaisteunen	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon asschokbrekers	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorkoppeling	●	●	●	●	●	●	●	●
Wieldoppen	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur uitrusting								
Disselbak voor 2 x 11 kg gasflessen	●	●	●	●	●	●	●	●
Disselbakbodem voorzien van een stabiele aluminium traanplaat	●	●	●	●	●	●	●	●
Eéndelige toegangsdeur	●	●	●	●	●	●	●	●
Openslaande en geïsoleerde ramen (in graphit grijs) en voorzien van een combicassette rollo	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservewielhouder in de disselbak	●	●	●	●	●	●	●	●
Voor- en achterzijde evenals het dak uit bestendig GFK	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterieur design								
Beplating zijwanden in hamerslag wit	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagageluiken								
Serviceluik 1000 x 420 rechts voor	●	●	●	●	●	—	—	—
Serviceluik 749 x 297 rechts voor	—	—	—	—	—	—	●	—
Serviceluik 997 x 419 rechts voor	—	—	—	—	—	—	—	●
Interieur design								
Alaska wit	●	●	●	●	●	●	●	●
Ronda	●	●	●	●	●	●	●	●
Textiel uitrusting								
2 persoons koudschuimmatras	●	—	●	●	●	●	●	●
7-zone-koudschuimmatras bed links	—	●	—	—	—	—	—	—
7-zone-koudschuimmatras bed rechts	—	●	—	—	—	—	—	—
Meubelvarianten								
Airplus systeem - perfecte luchtcirculatie en ventilatie achter le bovenkasten en het aanrecht	●	●	●	●	●	●	●	●
Royaal hefbed boven de zitgroep	—	—	—	—	—	—	●	●
Speciale lattenbodem, met rubbers vastgezette en flexibele latten, opklapbaar voor optimaal bereik van de opbergruimte	●	●	●	●	●	●	●	●
Stapelbed met 2 slaappleatsen, onderste bed opklapbaar	—	—	—	—	●	●	●	●
Stapelbed met uitvalbescherming en trapje	—	—	—	—	●	●	●	●
Zitgroep ombouwbaar tot bed	●	●	●	●	●	●	●	●
Interieur uitrusting								
Rookmelder	●	●	●	●	●	●	●	●
Keuken								
Grote koelkast met 137 liter inhoud en 15 liter vriesvak	—	—	●	●	●	●	●	●
Praktisch, 3 pits kooktoestel met elektrische ontsteking	●	●	●	●	●	●	●	●
Royale koelkast 78 liter inhoud en 11 liter vriesvak	●	●	—	—	—	—	—	—
Royale schuifladen met softclose sluiting	●	●	●	●	●	●	●	●
Sanitair								
Dakluik met muggenhor	●	●	●	●	●	●	●	●
Douchevloer	●	●	●	●	●	●	●	●
Fraai vormgegeven wastafel	●	●	●	●	●	●	●	●
Verwarming								
Gasverwarming S 3004	●	●	●	●	●	—	●	●

Standaard uitvoering

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Gasverwarming S 5004	—	—	—	—	—	●	—	—
Elektra installatie								
12 V stroomvoorziening in de hele caravan	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE buitenaansluiting voor 230 V boordtechniek	●	●	●	●	●	●	●	●
Compact elektroblok met 230 V zekeringsautomaat in de kledingkast inclusief krachtige 340 W omvormer	●	●	●	●	●	●	●	●
LED spots bij zitgroep voor- en achter	●	●	●	●	●	●	●	●
LED spots leeslampjes	●	●	●	●	●	●	●	●
Voortentverlichting 12v	●	●	●	●	●	●	●	●
Watervoorziening								
Elektrische watervoorziening	●	●	●	●	●	●	●	●
Grote 44 liter verswatertank	●	●	●	●	●	●	●	●
Verrijdbare 22 liter vuilwatertank	●	●	●	●	●	●	●	●
Divers								
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU besturingseenheid incl. spannings- en nivelleringsweergave via de Dethleffs app.	●	●	●	●	●	●	●	●

Pakketten c'go & c'go up

Pakketten	Veiligheidspakket (9556)	Veiligheidspakket (9556)
ATC (Alko trailer control)	x	x
DuoControl met Crash Sensor	x	
Duo Control met Crash Sensor en EisEx		x
Totaalprijs pakket €	1.720,-	1.720,-
Voordeelprijs €	1.015,-	1.015,-
Uw voordeel €	705,-	705,-
Meergewicht (kg)*	4.4	4.4

Pakketten	Autark pakket I (10011)	Autark pakket II (10012)
Accu 95 Ah	x	x
Acculader	x	x
Centrale 12V hoofdschakelaar	x	x
Spanningsweergave	x	x
Ringverwarming 12V voor Truma S 3004	x	
Voordeelprijs €	1.115,-	1.015,-
Meergewicht (kg)*	31	29



De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Pakketten	Edition 10 Pakket 415 QL (14233)	Edition 10 Pakket 475 EL/FR (14233)	Edition 10 Pakket 495 FR (14233)	Edition 10 Pakket 495 QSK (14233)	Edition 10 Pakket 565 FMK (14233)	Edition 10 Pakket up 465 KR (14235)	Edition 10 Pakket up 525 KR (14237)
Disselafdekking	x	x	x	x	x	x	x
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	x	x	x	x	x	x	x
Stabiele uitdraaisteunen incl. Big Foot's	x	x	x	x	x	x	x
Warmwatervoorziening Truma Therme	x	x	x	x	x	x	x
Hordeur	x	x	x	x	x	x	x
Ringverwarming	x	x	x	x	x	x	x
Panorama dakluik Heki 2	x	x	x	x	x	x	x
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	x						
Vorraam	x	x	x	x	x		
Indirecte verlichting	x	x	x	x	x	x	x
Douche uitrusting	x	x	x	x	x	x	x
Gladde beplating wit	x	x				x	
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)		x					
Gladde beplating wit			x	x	x		x
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)			x				
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)				x			
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)					x		
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)						x	
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)							x
Totaalprijs pakket €	7.525,-	7.525,-	7.730,-	7.730,-	7.730,-	6.975,-	7.180,-
Voordeelprijs €	4.099,-	4.099,-	4.099,-	4.099,-	4.099,-	3.599,-	3.599,-
Uw voordeel €	3.426,-	3.426,-	3.631,-	3.631,-	3.631,-	3.376,-	3.581,-
Meergewicht (kg)*	61	82	90	62	52	51	51

Touring pakket (7345)	Prijs €
Warmwatervoorziening Truma Therme	680,-
Ringverwarming	405,-
Hordeur	305,-
Panorama dakluik Heki 2	1.015,-
Totaalprijs pakket	2.405,-
Voordeelprijs	1.425,-
Uw voordeel	980,-
Meergewicht (kg)*	15

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie



De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Chassis												
Aluminium velgen 17" in Dethleffs design	ED	985,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○	○
Aluminium velgen 185 R14C, tot max. 1.600 kg	—	570,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Aluminium velgen 195 R14C, 1.700 en 1.800 kg	—	610,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○	○
Gewichtsverhoging												
Gewichtsverhoging 1.300 kg (zonder chassisaanpas.)	—	190,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.360 kg (zonder chassisaanpas.)	—	190,-	0	9619	○	○	○	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.400 kg	—	730,-	38	359	—	—	—	○	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.400 kg	—	730,-	16	359	—	—	○	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.400 kg	—	730,-	0	359	○	○	—	—	○	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	ED	730,-	6	278	—	—	—	—	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	ED	730,-	8	278	—	—	—	—	—	—	○	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	ED	730,-	44	278	—	—	—	○	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	ED	730,-	36	278	—	○	○	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	ED	730,-	15	278	○	—	—	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.700 kg (staal velgen 195R14C)	ED	730,-	16	278	—	—	—	—	○	—	—	—
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	ED	730,-	8	279	—	—	—	—	—	—	—	○
Gewichtsverhoging 1.800 kg (staal velgen 195R14C)	—	730,-	6	279	—	—	—	—	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 1.900 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.150,-	13	394	—	—	—	—	—	○	—	—
Gewichtsverhoging 2.000 kg (alu velgen 225/70R15C)	—	1.250,-	13	138	—	—	—	—	—	○	—	—
Gewichtsverhoging naar 1.500 kg	—	730,-	16	136	—	—	○	—	—	—	—	—
Gewichtsverhoging naar 1.500 kg	—	730,-	38	136	—	—	—	○	—	—	—	—
Gewichtsverhoging naar 1.500 kg	—	730,-	0	136	○	○	—	—	○	—	—	—
Chassis uitrusting												
ATC (Alko trailer control)	—	1.150,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Disselafdekking	ED	265,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Neuswiel met kogeldrukmeter	—	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewiel op aluminium velg 185 R14C LI102 (t/m 1600kg)	—	405,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewiel op aluminium velg 195 R14C LI106 (1700kg en 1800kg)	—	405,-	19	839	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewiel op aluminium velg 215/60R17 C LI109	—	710,-	24.1	11540	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewiel op stalen velg 185 R14C 8 PR (t/m 1600kg)	—	275,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewiel op stalen velg 195 R14C LI106 (1700kg en 1800kg)	—	305,-	20.4	833	○	○	○	○	○	○	○	○
Stabiele uitdraaisteunen incl. Big Foot's	ED	255,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Exterieur uitrusting												
Hordeur	ED	305,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○
Ingangsdeur met raam	—	305,-	0	6427	—	—	—	—	—	—	○	○
Keukenraam verschuifbaar (let op, vormwijziging)	—	295,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
Panorama dakluik Heki 2	ED	1.015,-	10	274	○	○	○	○	○	○	○	○
Uitzetbaar raam in de toiletruimte	—	365,-	2	1028	○	○	○	○	○	○	○	○
Voorraam	ED	550,-	3	982	○	○	○	○	○	○	—	—



De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Exterieur design												
Gladde beplating wit	ED	1.625,-	17	443	○	○	○	—	—	—	○	—
Gladde beplating wit	ED	1.830,-	17	443	—	—	—	○	○	○	—	○
Bagageluiken												
Serviceluik 1000 x 420 links voor	—	365,-	2	6415	○	○	—	—	○	●	—	—
Serviceluik 1675 x 885 rechts voor	—	550,-	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Serviceluik 560 x 1150 rechts voor	—	305,-	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—
Serviceluik 749 x 297 links achter	—	305,-	2	1077	—	—	—	—	—	—	—	○
Serviceluik 749 x 297 rechts achter	—	305,-	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Serviceluik 750 x 300 rechts achter	—	305,-	2	6422	○	—	○	○	—	—	—	—
Interieur design												
Estepona	—		0	13901	○	○	○	○	○	○	○	○
Manilva	—		0	13902	○	○	○	○	○	○	○	○
Textiel uitrusting												
7-zone-matras van klimaatregulerend materiaal	—	345,-	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapijzset	—	570,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Meubelvarianten												
Bedombouw éénpersoonsbedden naar tweepersoonsbed	—	465,-	6	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Stapelbed met 3 bedden (niet opklapbaar, geen serviceluik)	—	915,-	21	200	—	—	—	—	○	○	—	—
Tafel met draaiverstelling	—	305,-	0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Verbreiding van de zitgroep ³⁾	—	710,-	0	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Multimedia												
Buitenstopcontact 12v/220v, tv/sat ⁴⁾	—	285,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Vorbereiding voor vlakbeeldscherm	—	305,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Verwarming												
Elektrische vloerverwarming (bijverwarming)	—	915,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Ringverwarming	ED	405,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○
Ringverwarming 12V voor Truma S 3004	—	265,-	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○
Ringverwarming 12V voor Truma S 5004	—	200,-	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Ultraheat (230 V) voor Truma S 3004	—	630,-	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Ultraheat (230 V) voor Truma S 5004	—	630,-	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Airconditioning												
Vorbereiding inbouw airconditioning	—	200,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektra installatie												
Indirecte verlichting	ED	405,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○
USB stopcontact in de verlichtingsrail	—	60,-	0.5	9989	○	○	○	○	○	○	—	○
Watervoorziening												
City wateraansluiting	—	305,-	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○



De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk

model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

Optionele uitrusting*

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meergewicht (kg)*	Code	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Douche uitrusting	ED	305,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Warmwatervoorziening Truma Thermo	ED	680,-	2	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasvoorziening												
Buitengasaansluiting ⁵⁾	—	200,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Duo Control met Crash Sensor en EisEx	—	570,-	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○
DuoControl met Crash Sensor	—	570,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasalarm	—	245,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakketten												
Autark pakket I ⁶⁾	—	1.115,-	31	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Autark pakket II	—	1.015,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○
Edition 10 Pakket 415 QL	—	4.099,-	61	14233	○	—	—	—	—	—	—	—
Edition 10 Pakket 475 EL/FR	—	4.099,-	82	14233	—	○	○	—	—	—	—	—
Edition 10 Pakket 495 FR	—	4.099,-	90	14233	—	—	—	○	—	—	—	—
Edition 10 Pakket 495 QSK	—	4.099,-	62	14233	—	—	—	—	○	—	—	—
Edition 10 Pakket 565 FMK	—	4.099,-	52	14233	—	—	—	—	—	○	—	—
Edition 10 Pakket up 465 KR	—	3.599,-	51	14235	—	—	—	—	—	—	○	—
Edition 10 Pakket up 525 KR	—	3.599,-	51	14237	—	—	—	—	—	—	—	○
Touring pakket	—	1.425,-	15	7345	○	○	○	○	○	○	○	○
Veiligheidspakket	—	1.015,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	—	—
Veiligheidspakket	—	1.015,-	4.4	9556	—	—	—	—	—	—	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting ◆ Verplicht △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

ED Editie 10 pakket



De installatie in de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke massa van het voertuig en verlaagt de nuttige massa. Het extra gewicht dat wordt aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van het betreffende model of de indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting in de modeloverzichten niet overschrijden. Dit is een berekende waarde voor elk


model en elke indeling die Dethleffs gebruikt om het maximaal beschikbare gewicht voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting te bepalen. Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting verhoogd. Gedetailleerde informatie en uitleg over het gewicht is te vinden in de sectie "Wettelijke bepalingen".

BELANGRIJKE TIPS VOOR DE KEUZE VAN UW CARAVAN

Bij de aankoop van een caravan zijn de juiste indeling en een aantrekkelijk design bijzonder belangrijk. Maar ook het gewicht speelt een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet ruimte zijn voor alles. Tegelijkertijd zijn er wettelijke en technische grenzen gesteld aan de configuratie en de belading. Elke caravan is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Voor kopers van een caravan roept dit de vraag op: hoe moet ik mijn voertuig zo configureren dat er bagage en accessoires in passen die aan mijn behoeften voldoen, zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze beslissing gemakkelijker voor u te maken, geven we u hieronder enkele tips die vooral belangrijk zijn bij het kiezen van uw voertuig uit ons assortiment:

1. De technisch toelaatbare maximummassa...

... is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig ook in beladen toestand niet mag overschrijden. Dethleffs specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die kan variëren van indeling tot indeling (bijv. 1.600 kg, 1.700 kg). U vindt de overeenkomstige informatie voor elke indeling in de technische gegevens.




Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Slaapplaatsen		3	3	4	5/6 ○
● Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1500	1500	1500	1500
● Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	178	186	155	94
● Gewicht in rijklare toestand (± 5 %)*	kg	1237 (1175 tot 1299)*	1227 (1166 tot 1288)*	1248 (1186 tot 1310)*	1297 (1132 tot 1362)*

2. De massa in rijklare toestand...

... bestaat – om het eenvoudig te formuleren – uit het basisvoertuig met standaarduitrusting. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht in rijklare toestand van uw voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De toegestane tolerantie is ± 5%. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt Dethleffs elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig om dit aan u door te geven. **Voor gedetailleerde uitleg over de massa in rijklare toestand, de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie “Wettelijke bepalingen”.**

3. De standaard slaappleaatsen...

... worden bepaald door de fabrikant en zijn vermeld in de verkoopdocumenten. Het aantal slaappleaatsen kan worden vergroot (bijv. 3-persoons stapelbed) of verkleind (bijv. sideboard in plaats van zithoek) door optionele uitrusting te kiezen.



Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Slaappleaatsen		3	3	4	5/6 ○
Technisch toelaatbare maximumgewicht*	kg	1500	1500	1500	1500
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting*	kg	178	186	155	94
Gewicht in rijklare toestand (± 5 %)*	kg	1237 (1175 tot 1299)*	1227 (1166 tot 1288)*	1248 (1186 tot 1310)*	1297 (1132 tot 1362)*

4. De door de fabrikant opgegeven afmetingen voor optionele uitrusting...

... is een door Dethleffs per indeling vastgestelde waarde voor de maximale massa van de optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, dat wil zeggen de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door Dethleffs geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging van uw voertuig aan het einde van de productielijn blijkt dat het feitelijk laadvermogen door een toelaatbare gewichtsafwijking naar boven lager is dan de minimale nuttige massa, zullen wij samen met u en de dealer vóór de aflevering van het voertuig nagaan of wij de lading van het voertuig verhogen of optionele uitrustingen verwijderen. **Voor gedetailleerde uitleg over de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie "Wettelijke bepalingen".**

Optionele uitrusting^{**}

	in pakket aanwezig	Prijs € (incl. btw)	Meer-gewicht (kg)	Code	460 EL	470 ER	470 FR
Sanitair							
Alternatieve toiletruimte	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Buitenstopcontact 12v/220v, tv/sat	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Vlakbeeldscherm 22" incl. DVD en receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Het extra gewicht van optionele uitrusting en pakketten ...

... verhoogt de feitelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en verlaagt de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting niet overschrijden.